

Säkerhetsdatablad

Hela vårt produktsortiment inkl alla nyheter finns på

www.nordenta.se

Produktnamn: Soflex strips 1954, 1956

Artikelnummer: 3626, 3930

AB Nordenta
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden

tel +46 (0)171 230 00
fax admin +46 (0)171-230 40
fax order +46 (0)171-210 00

e-mail info@nordenta.se
www.nordenta.se
orgnr 556049-4899

3M Svenska AB
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
Tel: 08 / 92 21 00
Fax: 08 / 92 22 12

Säkerhetsdatablad

Dokument id : 11-2636-6 Utfärdande datum : 2006/07/11
Version : 1.08 Ersätter : 2006/02/15
Dokumentstatus: : Utfärdat

Frågor om säkerhetsdatabladet besvaras av 3M:s miljöavdelning.
I nödsituationer, kontakta Giftinformationscentralen
tel 08-33 12 31 eller tel 112 (akutnummer).

1 - NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Handelsnamn
3M ESPE 1954/1956 SOFLEX

Leverantör: 3M Svenska AB, 191 89 Sollentuna, tel. 08-92 21 00,
fax. 08-92 22 12

Begränsning av användning: Endast för utbildad tanvårdspersonal

2 - SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Ingående ämnen	CAS nr	Halt %
ALUMINIUMSLIPKORN OCH BINDEMEDEL	---	47.0 - 53.0
POLYESTERFILM	---	47.0 - 53.0

3 - FARLIGA EGENSKAPER

Produktens huvudsakliga risk: (3M R1035) Damm som bildas kan irritera
ögon och andningsvägar.

4 - FÖRSTA HJÄLPEN

Åtgärd vid ögonkontakt: Spola ögonen med mycket vatten. Om symptom
kvarstår, kontakta läkare.

Åtgärd vid hudkontakt: Kräver ingen första hjälpen åtgärd.

Åtgärd vid inandning: Kräver ingen första hjälpen åtgärd.

Åtgärd vid förtäring: Kräver ingen första hjälpen åtgärd.

5 BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel: Normalt brännbart material. Använd brandsläckare
med klass A släckningsmedel (vatten, skum).

Tillvägagångssätt vid släckning: Använd fullständig skyddsutrustning
och ett slutet andningssystem

Speciella åtgärder (brand): Ej tillämbart.

6 - ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Destruktion: Se under punkt 13.

7 - HANTERING OCH LAGRING

Hanteringsanvisningar: Se bipacksedeln för ytterligare skyddsinstruktioner.

8 - BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Rekommenderad ventilation: Ej tillämbart.

Ögonskydd: Undvik ögonkontakt. Undvik ögonkontakt med damm eller luftburna partiklar. Följande ska bäras för sig eller i kombination för att förhindra ögonkontakt: Använd skyddsglasögon med sidoskydd.

Andningsskydd: Vid normal användning förväntas inte luftföroreningar i sådan omfattning som kräver andningsskydd.

Förtäring: Förtäres ej.

Gränsvärden för exponering:

Nedan anges (i förekommande fall) svenska hygieniska gränsvärden*. Se vidare föreskriften AFS 2005:17, Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar.

*) NGV=nivågränsvärde, TGV=takgränsvärde. De i föreskriften använda anmärkningarna anges också.

9 - FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form, färg, lukt: Gråvit eller blå film

10 - STABILITET OCH REAKTIVITET

Material/ämnen som bör undvikas: ---

Farliga omvandlingsprodukter: koloxid koldioxid

Stabilitet och reaktivitet: Stabil. Riskfylld polymerisering sker ej.

11 - TOXIKOLOGISK INFORMATION

Effekter vid ögonkontakt: Damm från bearbetning som slipning och skärning kan orsaka ögonirritation.

Effekter vid hudkontakt: Kontakt med huden under produktens användning förväntas inte ge någon betydande irritation.

Effekter vid inandning: Inga skadliga effekter förväntas vid inandning.

Effekter vid förtäring: Inga skadliga hälsoeffekter förväntas vid förtäring.

12 - EKOLOGISK INFORMATION

Miljöinfo: En försiktig bedömning tyder på att denna produkt innebär en låg risk ur miljösynpunkt eftersom användning och avfallshantering troligen inte leder till några betydande utsläpp i miljön.

13 - AVFALLSHANTERING

Destruktion: Kan lämnas till vanlig avfallshantering.

Förpackning: 3M Svenska AB är anslutet till Repa och alla materialbolag. Kunder kan därför lämna våra tomma förpackningar utan kostnad. För info om närmaste lämningsställe ring 0200-880310 (företag) respektive 0200-880311 (privatpersoner). Undantag är förpackningar med symbol T+,T eller riskfras 50/53, vilka ska lämnas som farligt avfall.

14 - TRANSPORTINFORMATION

ADR/RID (bil-tåg), UN-nummer: Om produkten är farligt gods finns rubriken "Transportdata" på säkerhetsdatabladets sista sida. För säkerhetsdatablad som hämtas från internet lämnas inga transportdata - Kontakta miljöavdelningen vid behov.

15 - GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Märkning

Riskfraser(1): (3M R1035) Damm som bildas kan irritera ögon och andningsvägar.

Skyddsfraser(1): (S24/25) Undvik kontakt med huden och ögonen. (3M S101) Säkerhetsdatablad med ytterligare information finns att tillgå på begäran.

Kommentar(1): Klassificeringen av denna produkt är baserad på hälsoriskdata i säkerhetsdatabladet eftersom de ingående ämnena inte finns med i klassificeringslistan eller finns närvarande under koncentrationsgränsen för att produkten ska klassificeras efter dem.

16 - ANNAN INFORMATION

Anledning till uppdatering: ID-nummer tillagda eller borttagna

Informationen på detta datablad bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. All icke avsedd hantering och all användning i kombination med andra produkter /processer sker under användarens ansvar.

□