

# Säkerhetsdatablad

Hela vårt produktsortiment inkl alla nyheter finns på

[www.nordenta.se](http://www.nordenta.se)

Produktnamn: Adper Scotchbond MP plus aktivator  
rtikelnummer: 5359

**AB Nordenta**  
Verkmästaregatan 1  
745 85 Enköping, Sweden

*tel* +46 (0)171 230 00  
*fax admin* +46 (0)171-230 40  
*fax order* +46 (0)171-210 00

*e-mail* [info@nordenta.se](mailto:info@nordenta.se)  
[www.nordenta.se](http://www.nordenta.se)  
*orgnr* 556049-4899

=====

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D

=====

Dokument nr           18-3855-6   Utfärdat   : 03/07/09   Version nr: 002.00  
 Ersätter               25/01/08   Utskrivet  : 18/10/10   Sidan 1   av 7

Frågor om säkerhetsdatabladet besvaras av 3M:s miljöavdelning.  
 I nödsituationer, kontakta Giftinformationscentralen telefon 08-33 12  
 31 eller akutnummer 112.

1 - NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH FÖRETAGET

Handelsnamn  
 3M ESPE 7546 ADPER SCOTCHBOND MULTI-PURPOSE PLUS ACTIVATOR

Leverantör: 3M Svenska AB, 191 89 Sollentuna, www.3m.com/se  
 telefon 08-92 21 00, fax 08-754 55 37

Begränsning av användning: Endast för yrkesmässig användning.

2 - FARLIGA EGENSKAPER

Huvudsakliga farliga egenskaper: (R11) Mycket brandfarligt.

3 - SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Ingående ämnen	CAS nr	Halt %
ETANOL	64-17-5	> 95
Ämnets klassificering: F; R11		
NATRIUMBENZENSULFINAT	873-55-2	< 5

4 - FÖRSTA HJÄLPEN

Åtgärd vid ögonkontakt: Spola ögonen med mycket vatten. Om symptom kvarstår, kontakta läkare.

Åtgärd vid hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten. Om symptom uppstår, kontakta läkare.

Åtgärd vid inandning: Se till att den exponerade personen får frisk luft. Om symptom uppstår, kontakta läkare.

Åtgärd vid förtäring: Framkalla ej kräkning om inte läkare instruerar

Dokument nr 18-3855-6 Utfärdat : 03/07/09 Version nr: 002.00  
Ersätter 25/01/08 Utskrivet : 18/10/10 Sidan 2 av 7

### **3M ESPE 7546 ADPER SCOTCHBOND MULTI-PURPOSE PLUS ACTIVATOR**

detta. Ge den exponerade personen två glas vatten. Ge aldrig något att äta eller dricka till en medvetslös person. Kontakta läkare.

#### **5 - BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER**

Lämpliga släckmedel: Använd brandsläckare med klass B släckningsmedel (t.ex. pulver, koldioxid).

Exponeringsrisker vid brand: Ångor kan förflytta sig längre sträckor längs marken eller golvet till en antändningskälla och flamma upp. Tillslutna behållare som exponeras för värme vid brand kan explodera pga ökat tryck.

Tillvägagångssätt vid släckning: Vatten kan vara otillräckligt som släckningsmedel men bör användas för att kyla ner brandexponerade behållare och ytor för att förhindra explosioner. Använd full skyddsutrustning och sluten andningsutrustning.

#### **6 - ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**

Tillvägagångssätt: Släck alla antändningskällor. Samla spill. Täck med absorberande material. Kom ihåg att tillförsel av absorberande material inte tar bort produktens giftiga, frätande eller brandfarliga egenskaper. Samla upp med verktyg som ej orsakar gnistbildning. Torka upp rester. Samla ihop vätskan med innehållande rester. Placera i en förslutbar behållare. Kassera uppsamlat material så snart som möjligt.

Destruktion: Se under punkt 13.

#### **7 - HANTERING OCH LAGRING**

Oförenliga ämnen /material: Förvaras inte i stark värme. Förvaras ej i direkt solljus.

Ventilation: Förvara behållaren i väl ventilerat utrymme.

Explosionsförebyggande åtgärder: Brandfarlig vätska och ånga. Hålls åtskild från värme, gnistor, flammor och andra antändningskällor.

Hanteringsanvisningar: Håll förpackningen väl tillsluten.

Dokument nr 18-3855-6 Utfärdat : 03/07/09 Version nr: 002.00  
Ersätter 25/01/08 Utskrivet : 18/10/10 Sidan 3 av 7

### **3M ESPE 7546 ADPER SCOTCHBOND MULTI-PURPOSE PLUS ACTIVATOR**

#### **8 - BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**

Gränsvärden för exponering: Om produkten innehåller ämnen som har tilldelats svenska hygieniska gränsvärden anges de nedan. NGV= nivågränsvärde, TGV= takgränsvärde. Även de i föreskriften använda anmärkningarna anges. Se gärna AFS 2005:17 "Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar" för mer information.

ETANOL (64-17-5)  
AFS: NGV 1000 mg/m<sup>3</sup>

Rekommenderad ventilation: Ej tillämpligt.

Andningsskydd: Vid normal användning förväntas inte luftföroreningar i sådan omfattning som kräver andningsskydd.

Ögonskydd: Undvik ögonkontakt. Följande ska bäras för sig eller i kombination för att förhindra ögonkontakt: Använd skyddsglasögon med sidoskydd.

Hudskydd: Undvik långvarig eller upprepad hudkontakt. Skyddshandskar behövs normalt inte.

Förtäring: Förtäres ej.

#### **9 - FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

Form, färg, lukt: Vätska Klar Karakteristisk lukt.

Kokpunkt /kokpunktsintervall	= 78.3 C
Flampunkt	= 12.8 C
Explosionsgräns (låg)	= 3.3 %
Explosionsgräns (hög)	= 19 %
Ångtryck	< 27 psia vid 55 C.
Löslighet i vatten	Fullständig
Densitet	= 0.81 g/ml



Dokument nr           18-3855-6   Utfärdat   : 03/07/09   Version nr: 002.00  
Ersätter               25/01/08   Utskrivet  : 18/10/10   Sidan 5   av 7

### **3M ESPE 7546 ADPER SCOTCHBOND MULTI-PURPOSE PLUS ACTIVATOR**

#### 13 - AVFALLSHANTERING

Destruktion: Behandlas som farligt avfall.

Förpackning: 3M Svenska AB är anslutet till Repa och alla materialbolag. Kunder kan därför lämna våra tomma förpackningar utan kostnad. För info om närmaste lämningsställe ring 0200-880310 (företag) respektive 0200-880311 (privatpersoner). Undantag är förpackningar med symbol T+,T eller riskfras 50/53, vilka ska lämnas som farligt avfall.

#### 14 - TRANSPORTINFORMATION

Transportklassificering: Information om produktens transportklassificering finner ni av datatekniska skäl på säkerhetsdatabladets sista sida. Vissa säkerhetsdatablad som hämtas på internet innehåller ännu inte den sistasidan. Kontakta gärna miljöavdelningen vid behov av ytterligare information.

#### 15 - GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Märkning

Farosymboler: F (mycket brandfarligt)

Skyddsfraser: (S25) Undvik kontakt med ögonen. (S26) Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

Kommentar: Märkningen gäller förpackning < 125 ml. För större förpackningar gäller F; R11, S16-25-26.

#### 16 - ANNAN INFORMATION

Ingående ämnens R-fraser  
(R11) Mycket brandfarligt.

Informationen på detta datablad bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. All icke avsedd hantering och

Dokument nr            18-3855-6    Utfärdat    : 03/07/09    Version nr: 002.00  
Ersätter                25/01/08    Utskrivet   : 18/10/10    Sidan 6    av    7

**3M ESPE 7546 ADPER SCOTCHBOND MULTI-PURPOSE PLUS ACTIVATOR**

all användning i kombination med andra produkter /processer sker under användarens ansvar.

Dokument nr 18-3855-6 Utfärdat : 03/07/09 Version nr: 002.00  
Ersätter 25/01/08 Utskrivet : 18/10/10 Sidan 7 av 7

**3M ESPE 7546 ADPER SCOTCHBOND MULTI-PURPOSE PLUS ACTIVATOR**

TRANSPORTINFORMATION (forts. till punkt 14)

Anledning till uppdatering: Stor förändring av transportklassning.

70-2010-3503-0

ADR/RID

DANGEROUS GOODS IN EXCEPTED QUANTITIES, CLASS 3, 3, --

IMDG-CODE

DANGEROUS GOODS IN EXCEPTED QUANTITIES OF CLASS 3,, II, IMDG-code segregation code: -

ICAO/IATA

DANGEROUS GOODS IN EXCEPTED QUANTITIES OF CLASS 3,UN1133