

Säkerhetsdatablad

Produktnamn:
Simplee Alginat Color

Artikelnummer:
67281, 69029

Nordenta
www.nordenta.se

Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping
tel: 0171-230 00
info@nordenta.se
orgnr 556049-4899



Säkerhetsdatablad

Enligt bilaga II till REACH – Förordning (EU) 2020/878
Revisionsnr. 1 | Daterat 19/09/2023 | Utskrift: 19/09/2024

AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn 808122
(156205)

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningar	Industriell	Professionell	Konsument
Kromatiskt alginat för tandavtryck.	–	✓	–
Användningar som det avråds från			
Alla användningar som inte anges bland de identifierade användningarna.			

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Namn	LASCOD S.p.A.
Fullständig adress	VIA LUIGI LONGO 18
Ort och land	50019 SESTO FIORENTINO (FI), Italien tel. +39 055 421 5768
E-postadress till ansvarig person för säkerhetsdatabladet	info@lascod.it
Leverantör:	LASCOD S.p.A.

1.4. Nödtelefonnummer

Vid akuta förfrågningar, kontakta:

(AT): +43 14064343 · (BE): +32 070245245 · (BG): +359 29154233 · (CY): 1401
(DK): +45 82121212 · (ES): +34 915620420 · (HR): +385 12348342
(EE): +372 7943794, 16662 · (FI): +358 800 147111 · (FR): +33 (0) 145425959
(DE): 112 · (EL): +30 2107793777 · (IE): +353 (01) 8092166 · (IS): +354 5432222, 112
(LV): +371 67042473, 112 · (LT): +370 (85) 2362052 · (LU): +352 80025500
(MT): 2545 0000 · (NO): +47 22591300 · (NL): +31 (0) 887558000 · (PL): 112
(PT): +351 800250250 · (CZ): +420 224919293 · (RO): +40 212308000
(SK): +421 254774166 · (SI): 112 · (SE): 112 · (HU): +36 80201199
Sverige – Giftinformationscentralen: 112 (begär Giftinformation) eller 010-456 67 00 (vardagar 08–17)

AVSNITT 2. Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Produkten är klassificerad som farlig enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) (med efterföljande ändringar och tillägg). Produkten kräver därför ett säkerhetsdatablad som överensstämmer med kraven i förordning (EU) 2020/878, om den inte är registrerad som medicinteknisk produkt enligt förordning (EU) 2017/745.
Ytterligare information om hälso- och/eller miljörisker finns i avsnitt 11 och 12 i detta blad.

Faroklassificering och -indikation:

Faroklass	Farokod	Faroangivelse
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering, kategori 2	H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Ögonirritation, kategori 2	H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.

2.2. Märkningsuppgifter

Faromärkning enligt EG-förordning 1272/2008 (CLP) och efterföljande ändringar och tillägg.

Faropiktogram:



Signalord: Varning

Faroangivelser:

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser:

P280 Använd ögonskydd/ansiktsskydd.

P337+P313 Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarhjälp.

Innehåller: DIATOMIT

2.3. Andra faror

Baserat på tillgängliga data innehåller produkten inga PBT- eller vPvB-ämnen i halter $\geq 0,1$ %.

Produkten innehåller inga ämnen med hormonstörande egenskaper i halter $\geq 0,1$ %.

AVSNITT 3. Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Innehåller:

Identifiering	Konc. % (x)	Klassificering (EG) 1272/2008 (CLP)
DIATOMIT INDEX – EG 272-489-0 CAS 68855-54-9 REACH Reg. 01-2119488518-22	$70 \leq x < 85$	STOT RE 2 H373
DIKALIUHEXAFLUORTITANAT INDEX – EG 240-969-9 CAS 16919-27-0 REACH Reg. 01-2119978268-20	$0,5 \leq x < 2$	Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318 LD50 oralt: 324 mg/kg
SPEARMINT, EXTRACT INDEX – EG 283-656-2 CAS 84696-51-5	$0,1 \leq x < 0,2$	Skin sens. 1B H317, Aquatic Chronic 2 H411

Den fullständiga texten för faroangivelserna (H-fraser) ges i avsnitt 16 i detta blad.

AVSNITT 4. Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

ÖGON:

Ta ut eventuella kontaktlinser. Skölj genast med rikliga mängder vatten i minst 15 minuter med ögonlocken vidöppna. Om besvären kvarstår, sök läkarhjälp.

HUD:

Ta av förorenade kläder. Skölj huden omedelbart under dusch. Tvätta förorenade kläder innan de används igen.

INANDNING:

Flytta till frisk luft. Om den drabbade slutar andas, ge konstgjord andning. Sök omedelbart läkarhjälp/medicinsk uppmärksamhet.

FÖRTÄRING:

Sök omedelbart läkarhjälp/medicinsk uppmärksamhet. Framkalla inte kräkning. Ge inte något som inte är uttryckligen godkänt av läkare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Specifik information om symptom och effekter orsakade av produkten är inte tillgänglig.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Information ej tillgänglig.

AVSNITT 5. Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

LÄMPLIG SLÄCKNINGSUSTRUSTNING

Konventionell brandsläckningsutrustning: koldioxid, skum, pulver och vattendimma.

OLÄMPLIG SLÄCKNINGSUSTRUSTNING

Inga i synnerhet.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

FAROR VID EXPONERING VID BRAND

Inandas inte förbränningsprodukter. Produkten är brännbar och kan, när pulvret frigörs i luften i tillräckliga koncentrationer och vid närvaro av en antändningskälla, bilda explosiva blandningar med luft. Bränder kan uppstå eller förvärras vid läckage av den fasta produkten från behållaren, om den utsätts för höga temperaturer eller vid kontakt med antändningskällor.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

ALLMÄN INFORMATION

Kyl behållarna med vattenstrålar för att förhindra produktnedbrytning och utveckling av ämnen som kan vara skadliga för hälsan. Använd alltid fullständig brandskyddsutrustning. Samla upp släckvatten för att förhindra att det rinner ut i avloppssystemet. Kassera förorenat släckvatten och brandrester enligt tillämpliga bestämmelser.

SPECIELL SKYDDSUSTRUSTNING FÖR BRANDPERSONAL

Normala brandskyddskläder (branddräkt EN 469), handskar (EN 659) och stövlar, i kombination med självständig andningsapparat med öppen krets och positivt övertryck (EN 137).

AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Om det inte finns kontraindikationer, fukta pulvret med vatten för att förhindra dammbildning. Använd lämplig skyddsutrustning (inklusive personlig skyddsutrustning enligt avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet) för att förhindra kontaminering av hud, ögon och personliga kläder. Dessa anvisningar gäller för både processerande personal och de som deltar i nödförfaranden.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Produkten får inte tränga ner i avloppssystemet eller komma i kontakt med ytvatten eller grundvatten.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla upp det utspillda materialet och placera det i behållare för återvinning eller bortskaffande. Om det inte finns kontraindikationer, använd vattenstrålar för att eliminera produktrester.

Se till att läckageplatsen är välventilerad. Utvärdera kompatibiliteten hos den behållare som ska användas genom att kontrollera avsnitt 10. Förorenat material ska kasseras i enlighet med bestämmelserna i punkt 13.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Information om personligt skydd och bortskaffande ges i avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7. Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Innan produkten hanteras, läs igenom alla andra avsnitt i detta säkerhetsdatablad. Undvik att produkten sprids i miljön. Ät, drick eller rök inte under användning. Ta av förorenade kläder och personlig skyddsutrustning innan du går in i matsalar eller liknande utrymmen.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara endast i originalförpackningen. Förvaras i tätt slutna behållare, på väl ventilerad plats, skyddat mot direkt solljus. Håll behållarna borta från oförenliga material, se avsnitt 10 för detaljer.

7.3. Specifik slutanvändning

Information ej tillgänglig.

AVSNITT 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

DIKALIUHEXAFLUORTITANAT

Förutspådd nolleffektkoncentration – PNEC

Kompartiment	Värde
Normalt värde i sötvatten	0,02 mg/l
Normalt värde i havsvatten	0,002 mg/l
Normalt värde för sötvattensediment	24,45 mg/kg/d
Normalt värde för havsvatten sediment	4,89 mg/kg/d
Normalt värde för havsvatten, intermittent utsläpp	0,11 mg/l
Normalt värde för reningsverk (STP) mikroorganismer	1,5 mg/l
Normalt värde för terrester kompartiment	19,1 mg/kg/d

Hälsa – Härledd nolleffektnivå – DNEL / DMEL (Dikaliuhexafluortitanat)

Exponeringssätt	Konsumenter – Akut lokal	Konsumenter – Kronisk systemisk	Arbetsstagare – Kronisk lokal	Arbetsstagare – Kronisk systemisk
Inandning	5,2 mg/m ³	5,2 mg/m ³	–	5,2 mg/m ³
Hud	37,5 mg/kg/d	37,5 mg/kg/d	75 mg/kg/d	75 mg/kg/d

DIATOMIT

Förutspådd nolleffektkoncentration – PNEC

Kompartiment	Värde
Normalt värde för reningsverk (STP) mikroorganismer	100 mg/l

Hälsa – Härledd nolleffektnivå – DNEL / DMEL (Diatomit)

Exponeringssätt	Konsumenter – Oral	Arbetsstagare – Kronisk lokal (inandning)	Arbetsstagare – Kronisk systemisk (inandning)
Diatomit	18,7 mg/kg/d	0,05 mg/m ³	0,05 mg/m ³

VND = fara identifierad men inget DNEL/PNEC tillgängligt; NEA = ingen exponering förväntas; NPI = ingen fara identifierad.

Under riskbedömningsprocessen är det viktigt att ta hänsyn till ACGIH:s yrkeshygieniska gränsvärden för inerta partiklar som inte klassificeras annorstädes (PNOC respirabel fraktion: 3 mg/m³; PNOC inhaled fraktion: 10 mg/m³). Vid värden över dessa gränser ska ett P-typfilter användas, vars klass (1, 2 eller 3) ska väljas utifrån riskbedömningen.

Gällande svenska hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1, Hygieniska gränsvärden):

CAS-nr.	Ämne	NGV (mg/m ³)	KGV (mg/m ³)	Anmärkning
68855-54-9	Diatomit (diatomaceousjord), respirabel fraktion	1	–	–
16919-27-0	Dikaliuhexafluortitanat (som F)	2,5	–	–

8.2. Begränsning av exponeringen

Eftersom användning av lämplig teknisk utrustning alltid måste prioriteras framför personlig skyddsutrustning, se till att arbetsplatsen är välventilerad genom effektiv lokalutsugning.

Vid val av personlig skyddsutrustning, rådfråga din leverantör av kemiska ämnen. Personlig skyddsutrustning måste vara CE-märkt och visa att den uppfyller tillämpliga standarder.

Tillhandahåll en nöddusch med ögon- och ansiktssköljstation.

Exponeringsnivåerna måste hållas så låga som möjligt för att undvika betydande ansamling i organismen.

HANDSKYDD

Vid långvarig kontakt med produkten, skydda händerna med genomträngningsresistenta arbetshandskar (se standard EN 374). Handskmaterialet måste väljas utifrån användningsprocessen. Latexhandskar kan orsaka överkänslighetsreaktioner.

HUDDKYDD

Använd långärmad overall av kategori II och skyddsskor (se förordning 2016/425 och standard EN ISO 20344). Tvätta kroppen med tvål och vatten efter avlägsnande av skyddskläder.

ÖGONSKYDD

Använd tätsittande skyddsglasögon (se standard EN 166).

ANDNINGSSKYDD

Använd ett filtrerande halvmask av typ P, vars klass (1, 2 eller 3) och faktiska behov ska fastställas utifrån riskbedömningens resultat (se standard EN 149).

MILJÖEXPONERINGSTYRNING

De utsläpp som genereras av tillverkningsprocesser, inklusive de som genereras av ventilationsutrustning, bör kontrolleras för att säkerställa efterlevnad av miljöstandarder.

AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap	Värde	Information
Utseende	Pulver	
Färg	Blå	
Lukt	Parfymerad	
Smältpunkt/frys punkt	Ej tillgänglig	Inte relevant för produktkaraktiseringen
Initial kokpunkt	Ej tillgänglig	Inte relevant för produktkaraktiseringen
Brännbarhet	Inte brännbar	
Nedre explosionsgräns	Ej tillämplig	Ämnet/blandningen är ett fast ämne
Övre explosionsgräns	Ej tillämplig	Ämnet/blandningen är ett fast ämne
Flampunkt	Ej tillämplig	Ämnet/blandningen är ett fast ämne
Självantändningstemperatur	Ej tillämplig	Ämnet/blandningen är ett fast ämne
Sönderfallstemperatur	Ej tillgänglig	Inte relevant för produktkaraktiseringen
pH-värde	Ej tillämplig	Ämnet/blandningen är olöslig (i vatten)
Kinematisk viskositet	Ej tillämplig	Ämnet/blandningen är ett fast ämne
Löslighet	Olöslig i vatten	
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Ej tillämplig	Ämnet/blandningen är olöslig (i vatten)
Ångtryck	Ej tillgänglig	Inte relevant för produktkaraktiseringen
Densitet och/eller relativ densitet	2,3 g/cm ³	
Relativ ångdensitet	Ej tillämplig	Ämnet/blandningen är ett fast ämne
Partikelkaraktistik	Ej tillgänglig	Inte relevant för produktkaraktiseringen

9.2. Annan information

9.2.1. Information avseende faroklasser för fysisk fara

Information ej tillgänglig.

9.2.2. Övriga säkerhetsegenskaper

Information ej tillgänglig.

AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Det finns inga särskilda risker för reaktion med andra ämnen under normala användningsförhållanden.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Pulver är potentiellt explosiva när de blandas med luft.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Undvik dammbildning i miljön.

10.5. Oförenliga material

Information ej tillgänglig.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Information ej tillgänglig.

AVSNITT 11. Toxikologisk information

I avsaknad av experimentella data för produkten i sig, utvärderas hälsofarorna utifrån egenskaperna hos de ämnen den innehåller, med hjälp av de kriterier som anges i tillämplig förordning för klassificering.

Det är därför nödvändigt att ta hänsyn till koncentrationen av de individuella farliga ämnena som anges i avsnitt 3, för att utvärdera de toxikologiska effekterna av exponering för produkten.

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**AKUT TOXICITET**

Parameter	Värde
ATE (Inandning) för blandningen	Ej klassificerad (ingen signifikant komponent)
ATE (Oralt) för blandningen	>2000 mg/kg
ATE (Dermal) för blandningen	Ej klassificerad (ingen signifikant komponent)
LD50 (Oralt) – Dikaliuhexafluortitanat	324 mg/kg (OECD 401)
LD50 (Oralt) – Diatomit	> 2000 mg/kg (OECD 401)

HUDFRÄTNING / HUDIRRITATION

Uppfyller inte klassificeringskriterierna för denna faroklass.

ALLVARLIG ÖGONSKADA / ÖGONIRRITATION

Orsakar allvarlig ögonirritation.

LUFTVÄGS- ELLER HUDSENSIBILISERING

Uppfyller inte klassificeringskriterierna för denna faroklass.

MUTAGENITET I KÖNSCELLER

Uppfyller inte klassificeringskriterierna för denna faroklass.

CANCEROGENITET

Uppfyller inte klassificeringskriterierna för denna faroklass.

REPRODUKTIONSTOXICITET

Uppfyller inte klassificeringskriterierna för denna faroklass.

STOT – ENSTAKA EXPONERING

Uppfyller inte klassificeringskriterierna för denna faroklass.

STOT – UPPREPAD EXPONERING

Kan orsaka organskador.

ASPIRATIONSRIISK

Uppfyller inte klassificeringskriterierna för denna faroklass.

11.2. Information om andra faror

Baserat på tillgängliga data innehåller produkten inga ämnen som finns förtecknade i de viktigaste europeiska listorna över potentiella eller misstänkta hormonstörande ämnen med effekter på människors hälsa som är föremål för utvärdering.

AVSNITT 12. Ekologisk information

Använd denna produkt i enlighet med god yrkesmässig praxis. Undvik att skräpa ner. Informera de behöriga myndigheterna om produkten når vattendrag eller förorenar mark eller växtlighet.

12.1. Toxicitet

DIKALIUHEXAFLUORTITANAT

Test	Värde	Standard
LC50 – Fisk	172 mg/l/96h	OECD 203
EC50 – Kräftdjur	48,2 mg/l/48h	OECD 203
EC50 – Alger / Vattenväxter	11 mg/l/72h	OECD 211
EC10 – Alger / Vattenväxter	1,4 mg/l/72h	OECD 201
Kronisk NOEC – Kräftdjur	10 mg/l	OECD 211

DIATOMIT

Test	Värde	Standard
LC50 – Fisk	> 100 mg/l/96h	OECD 203
EC50 – Kräftdjur	> 100 mg/l/48h	OECD 202
EC50 – Alger / Vattenväxter	> 100 mg/l/72h	OECD 201

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Dikaliuhexafluortitanat – Nedbrytbarhet: Information ej tillgänglig.

Diatomit – Nedbrytbarhet: Information ej tillgänglig.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Information ej tillgänglig.

12.4. Rörlighet i jord

Information ej tillgänglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Baserat på tillgängliga data innehåller produkten inga PBT- eller vPvB-ämnen i halter $\geq 0,1$ %.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Baserat på tillgängliga data innehåller produkten inga ämnen som finns förtecknade i de viktigaste europeiska listorna över potentiella eller misstänkta hormonstörande ämnen med miljöeffekter som är föremål för utvärdering.

12.7. Andra skadliga effekter

Information ej tillgänglig.

AVSNITT 13. Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Återanvänd om möjligt. Produktrester bör betraktas som farligt specialavfall. Farligheten hos avfall som innehåller denna produkt ska bedömas i enlighet med tillämpliga bestämmelser. Bortskaffande ska utföras av ett auktoriserat avfallshanteringsföretag i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.

I Sverige: Avfallet ska hanteras i enlighet med Avfallsförordningen (2020:614) och Naturvårdsverkets föreskrifter.

FÖRORENAD FÖRPACKNING

Förorenad förpackning ska återvinnas eller kasseras i enlighet med nationella avfallshanteringsbestämmelser.

AVSNITT 14. Transportinformation

Produkten är inte farlig enligt gällande bestämmelser i den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farliga gods på väg (ADR) och järnväg (RID), den internationella koden för sjötransport av farligt gods (IMDG) och Internationella lufttransportföreningens (IATA) föreskrifter.

Parameter	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1 UN-nummer eller ID-nummer	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.2 Officiell transportbenämning	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.3 Faroklass för transport	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.4 Förpackningsgrupp	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.5 Miljöfaror	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.6 Särskilda skyddsåtgärder	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig

14.7 Bulktransport enligt IMO-instrument: Information ej relevant.

AVSNITT 15. Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Seveso-kategori – Direktiv 2012/18/EU: Ingen

Begränsningar avseende produkten eller ingående ämnen enligt bilaga XVII till EG-förordning 1907/2006: Inga.

Förordning (EU) 2019/1148 – om marknadsföring och användning av sprängämnesprekursorer: Ej tillämplig.

Ämnen på kandidatlistan (art. 59 REACH): Baserat på tillgängliga data innehåller produkten inga SVHC-ämnen i halter $\geq 0,1$ %.

Ämnen som kräver tillstånd (bilaga XIV REACH): Inga.

Ämnen som är föremål för exportanmälan enligt förordning (EU) 649/2012: Inga.

Ämnen som omfattas av Rotterdamkonventionen: Inga.

Ämnen som omfattas av Stockholmskonventionen: Inga.

Hälsokontroller

Arbetstagare som exponeras för detta kemiska ämne behöver inte genomgå hälsoundersökningar, förutsatt att tillgängliga riskbedömningsdata visar att riskerna för arbetstagarnas hälsa och säkerhet är måttliga och att direktiv 98/24/EG respekteras.

Tillämplig svensk lagstiftning (tillägg):

Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, särskilt:

AFS 2011:19 – Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2018:1 – Hygieniska gränsvärden

Avfallsförordningen (2020:614)

Förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts för beredningen/för de ämnen som anges i avsnitt 3.

AVSNITT 16. Annan information

Text till faroangivelserna (H-fraser) som nämns i avsnitt 2–3 i detta blad:

Kod	Kategori	Text
Acute Tox. 4	Akut toxicitet, kategori 4	
STOT RE 2	Specifik organotoxicitet – upprepade exponering, kategori 2	
Eye Dam. 1	Allvarlig ögonskada, kategori 1	
Eye Irrit. 2	Ögonirritation, kategori 2	
H302		Skadligt vid förtäring.
H373		Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering.
H318		Orsakar allvarlig ögonskada.
H319		Orsakar allvarlig ögonirritation.

FÖRKORTNINGAR OCH AKNONYMER:

Förkortning	Förklaring
ADR	Europeisk överenskommelse om internationell transport av farliga gods på väg
ATE	Akut toxicitetsuppskattning
CAS	Chemical Abstract Service Number
CLP	Förordning (EG) 1272/2008
DNEL	Härledd nolleffektnivå
GHS	Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier
IATA DGR	International Air Transport Association Dangerous Goods Regulation
IMDG	International Maritime Code for Dangerous Goods
LC50	Lethal Concentration 50%
LD50	Lethal Dose 50%
NGV	Nivågränsvärde (Sverige, AFS 2018:1)
KGV	Kortidsgränsvärde (Sverige, AFS 2018:1)
OEL	Yrkeshygieniskt gränsvärde
PBT	Persistent, bioackumulerande och toxisk
PNEC	Förutspådd nolleffektkoncentration
REACH	Förordning (EG) 1907/2006
SVHC	Ämne som inger mycket stora betänkligheter
TLV	Threshold Limit Value
TWA	Tidsviktat medelvärde
VOC	Flyktiga organiska föreningar
vPvB	Mycket persistent och mycket bioackumulerande
WGK	Vattenriskklasser (tyskt system)

Upplysningar:

Informationen i detta datablad baseras på vår kunskap per datumet för den senaste versionen. Användarna måste kontrollera att den tillhandahållna informationen är lämplig och fullständig för varje specifik användning av produkten.

Detta dokument ska inte betraktas som en garanti för någon specifik produkttegenskap.

Användningen av denna produkt är inte föremål för vår direkta kontroll; därför måste användarna, på eget ansvar, följa gällande hälso- och säkerhetslagar och föreskrifter. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för felaktig användning.